



**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

## PŘEDOKENNÍ SYSTÉMY

PŘEDOKENNÍ ROLETY A ŘEŠENÍ INTEGROVANÁ DO FASÁDY

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rolladen Insektenschutz

## PŘEDOKENNÍ ROLETY ALUKON

PRO KREATIVNÍ NÁVRHY FASÁD

Předokenní rolety jsou montovány před okna a jsou vhodné stejnou měrou jak pro novostavby, tak i pro dodatečné osazení v rámci modernizace stavby. Barevné provedení si můžete vybrat z široké palety barev firmy ALUKON.

Ať už se jedná o klasické roletové pancíře, závěsy s\_onro® nebo žaluzie, pro každý požadavek je k dispozici vhodné řešení – na přání i s integrovanou ochranou proti hmyzu. Roletové závěsy ALUKON jsou dodávány v provedení z hliníkových nebo PVC lamel s různou výškou.

**Další výroby a novinky naleznete na adrese**  
**[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**



## VÍCE NEŽ JEN OCHRANA SOUKROMÍ

SYSTÉMY ALUKON POSKYTUJÍ VÍCE VÝHOD, NEŽ SI MYSLÍTE



### Ochrana před nežádoucími pohledy

větší soukromí ve vlastním domově



### Ochrana proti slunci

příjemnější klima v místnostech, i v horkých letních dnech



### Ochrana proti vloupání

doplňková bariéra pro Vaši bezpečnost, odrazuje zloděje



### Ochrana proti hmyzu

možnost integrace do všech roletových schránek, zabraňuje přístupu obtížného hmyzu



### Ochrana proti povětrnostním vlivům

chrání okna před poškozením kroupami a bouří



### Protihluková izolace

snížení zatížení hlukem



### Úspora energie

posílení tepelné izolace,  
úspora nákladů na topení  
a elektrickou energii



### Návrh fasád

rolety jako prvek oživující  
vzhled fasády



### Stabilita

schránky a profily z korozivzdorného  
hliníku – stabilní, s dlouhou životností,  
bezúdržbové a recyklovatelné



### Komfortní obsluha

komfortní ovládání elektrickým  
pohonem nebo jednoduché  
popruhem, šňůrou nebo klikou



### Protlačované nebo válcované

roletové schránky z protlačovaných  
nebo válcovaných hliníkových dílů



### Made in Germany

trvanlivé, kvalitní materiály



## NĚCO MÁLO K DESIGNU

VIDITELNÉ NEBO ZAOMÍTANÉ SCHRÁNKY

Prostřednictvím barevně sladěných předokenních rolet získá fasáda na atraktivitě. Jste to Vy, kdo rozhoduje o vzhledu Vašeho domu, ať už se jedná o tón v tónu nebo cílené vytvoření kontrastů.





## OCHRANA A POHODLÍ

PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY

Rolety a výrobky ochrany proti slunci od společnosti ALUKON je možné přizpůsobit individuálním potřebám.

Nezáleží na tom, zda jde o ochranu proti slunci, protipohledovou clonu nebo ochranu proti hmyzu – pro všechny životní podmínky a nároky na bydlení máme to správné řešení.



# PŘEDOKENNÍ ROLETY



ČTVRTKULATÉ

ZAOBLENÉ

ÚKOS 20°

ÚKOS 45°

BEZ ÚKOSU 90°

## TVARY A BARVY

JAKO PRVEK DOTVÁŘEJÍCÍ VAŠI FASÁDU

Schránky předokenních rolet jsou dodávány v různých tvarech a barvách, jejichž prostřednictvím je možné individualizovat vzhled fasády domu.



### Zvýraznění

k dostání ve všech barvách RAL s lesklým, matným a strukturovaným povrchem nebo v eloxovaném provedení



### Protlačované nebo válcované

Jsou dodávány roletové schránky z protlačovaných nebo válcovaných hliníkových dilů



### Ochrana proti hmyzu

možnost integrace do všech roletových schránek



### Komfortní ovládání

Komfortní elektrický pohon a nebo ovládání páskem, šňůrou a nebo klikou

# **PODOMÍTKOVÉ ROLETY**



**ÚKOS 20°**



**BEZ ÚKOSU 90°**

## ŘEŠENÍ INTEGROVANÉ DO FASÁDY

NEVIDITELNÉ A FUNKČNÍ

Rolety ALUKON pod omítku je možné neviditelně integrovat do fasády u novostaveb nebo při provádění dodatečného venkovního zateplení.



### Neviditelné řešení

Schránky rolet s omítaným krytem jsou na fasádě téměř neviditelné.



### Protlačované nebo válcované

Jsou dodávány roletové schránky z protlačovaných nebo válcovaných hliníkových dílů



### Ochrana proti hmyzu

možnost integrace do všech roletových schránek



### Komfortní ovládání

Komfortní elektrický pohon a nebo ovládání páskem, šňůrou a nebo klikou

# SKLENĚNÁ ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ



NOSIČE OMÍTKY 20° KULATÁ

A JAKO

NOSIČ OMÍTKY 90°

ŠIKMÝ

20° ŠIKMÁ

45° ŠIKMÁ


90° ROVNÁ

## SKLENĚNÁ ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ

ZABUDOVATELNÁ DO PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

Zábrana proti vypadnutí ALUKON je moderní, nenápadné řešení pro francouzská okna. Poskytuje nerušený výhled ven a více denního světla v místnostech.

Plánování probíhá přímo s předokenními žaluziemi nebo roletami pro vestavbu do omítky. Zábrany lze použít u novostaveb i v případě modernizace. Sklo VSG o tloušťce 16 mm (podle AbP) se nasadí a skrytě upevní do dvoudílné vodicí lišty odolné proti dešti mezi okny a roletami.\*



### Snadná a rychlá montáž

přímo s roletami, tudíž  
není nutné další upevnění na  
fasádě



### Ověřená bezpečnost

Výška skla 50 až 110 cm  
a šířka zařízení až 280 cm;  
s elegantní ochranou skleněných hran

\*Certifikáty podle DIN 18008 pro použití v Německu jsou k dispozici. Podle místních předpisů může být nutný souhlas odpovědných úřadů. Doporučujeme Vám se informovat na patřičných místech.

# ROLETY

S\_ONRO®

## VARIANTY ZÁVĚSŮ

NYNÍ SI MŮŽETE VYBRAT


ALUKON má pro každé použití vhodný závěs. Mají dekorativní a elegantní vzhled a mohou plnit podle potřeby funkci tepelné izolace, ochrany proti vloupání nebo regulace světla. Kromě toho s sebou přináší pohodu ve formě ochrany soukromí a ochrany proti slunci a povětrnostním vlivům.



## ŽALUZIE



## ZIPTEX



## **HMYZ ZŮSTÁVÁ VENKU**

I PŘI OTEVŘENÉM OKNĚ

Do všech předokenních systémů a systémů pod omítku ALUKON je možno integrovat naši ochrannou síť proti hmyzu. V létě Vás bude chránit před nepříjemným hmyzem, v zimě je neviditelně a prostorově úsporně ukrytá ve schránce.

## INTEGROVANÁ OCHRANA PROTI HMYZU

PRO VYŠÍ KVALITU BYDLENÍ

Volitelná, na hřídeli s pružinami navinutá ochranná síť proti hmyzu je neviditelně integrována do schránky za vlastní závěs.

Je možné ji ovládat stejně jako roletu, v případě potřeby je možné ji stáhnout dolů a zajistit mechanismem Easy-Click. V zimním období zůstává neviditelně stočená ve schránce. Ochranná síť proti hmyzu je dodávána v provedení ze stabilní tkaniny v černé nebo šedé barvě.



## KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

VHODNÉ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Nezáleží na tom, zda chcete použít motorový pohon u novostavby nebo ho instalovat dodatečně při modernizaci domu, moderní bezdrátově ovládané motory jsou vybavené všemi potřebnými funkcemi, a Vy tak můžete ovládat jednotlivé rolety nebo jejich skupiny pohodlně z křesla nebo od psacího stolu.

Při použití automatického řízení se pak rolety a další zastiňující prvky otevírají a zavírají zcela automaticky – i tehdy, když nejste doma.

### Bezdrátové ovládání

Bezdrátově ovládané pohony s dálkovým ovladačem nebo spínacími hodinami nabízí další zvýšení komfortu.



### Automatizace

při použití vhodných pohonů splňují zastiňující zařízení požadavky Smart Home a je možné je integrovat do stávajícího řídicího systému domu.





## MOTOROVÉ POHONY

### KOMFORT PRO VÁS

Motorizace roletových a ostatních zastiňujících zařízení dále zvyšuje Váš komfort.


Při použití elektromotorů je možné ovládat zastiňující systémy ALUKON – snadno a tiše – stlačením tlačítka nebo plně automaticky.

# ROLETOVÉ LAMELY



## Roletové lamely

jsou dodávány z trvanlivého stabilního hliníku nebo PVC v různých výškách. Kromě toho je možné použít i protlačované hliníkové profily, které mohou být lakované ve všech odstínech RAL.



## ELEGANCE NA OKNĚ

ROLETY JAKO DOTVÁŘEJÍCÍ PRVEK FASÁD

Profily rolet z kvalitního hliníku se vyznačují vysokou tvarovou stálostí, a proto jsou zvláště odolné.

Vypadají dekorativně a elegantně, zajišťují tepelnou izolaci i ochranu proti vloupání. Vedle toho poskytují výhody ve formě regulace světla, ochrany soukromí, ochrany proti slunečnímu záření i povětrnostním vlivům.



### Ochrana proti slunci

příjemnější klima v místnostech  
i v horkých letních dnech



### Ochrana před nežádoucími pohledy

větší soukromí  
ve vlastním domově



### Stabilita

korozivzdorné hliníkové  
profily s dvojitými stěnami



### Ochrana proti povětrnostním vlivům

chrání okno před poškozením  
kroupami nebo bouří



### Vzhled fasády

velký výběr různých  
lamel a barev



A close-up photograph of a modern security roller shutter door. The door is made of a dark, ribbed material and is partially open, revealing a bright interior space behind it. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows emphasizing the texture of the door's surface.

# **BEZPEČNOSTNÍ**

# **ROLETY**

## ZVÝŠENÁ OCHRANA

PRO NOVOSTAVBY I PRO DODATEČNOU INSTALACI

Zvláště stabilní roletový závěs z lamel vypěněných tvrdou pěnou ve spojení se zesílenou ukončovací lištou zvyšuje odolnost domu proti vloupání. Vodicí lišty jsou chráněné protlačovanými bezpečnostními kryty, a zajišťují tak vyšší ochranu proti vloupání.



### Ochrana proti vloupání

zvýšená ochrana díky skrytým upevňovacím prvkům, zesílené ukončovací liště a doplňkovým krytům vodicích lišť



### Stabilita

díky protlačovaným roletovým schránkám a hliníkovým profilům vypěněným zvláště stabilní tvrdou pěnou



### Komfortní obsluha

motorické ovládání s pojistkou proti zvednutí

**S\_ONRO®**



## TRANSPARENTNÍ A STABILNÍ

MODERNÍ ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED  
NEŽÁDOUCÍMI POHLEDY

s\_onro®, perfektní symbióza rolety a ochrany proti slunečnímu záření. Moderní řešení ochrany před nežádoucími pohledy při současném zachování transparentnosti.

Pokud je slunce výše než 20° nad obzorem, nepropouští již s\_onro® do místnosti žádné přímé sluneční světlo, přitom je ale stále zachován výhled do venkovního prostředí. Množství světla v místnosti je možné regulovat zavíráním závěsu – až do úplného zatemnění.



### Ochrana před nežádoucími pohledy

moderní, čisté řešení ochrany před nežádoucími pohledy při současném zachování transparentnosti



### Ochrana proti hmyzu

možnost integrace do všech roletových schránek, zabraňuje v přístupu nepříjemnému hmyzu



### Ochrana proti slunci

Pokud je slunce výše než 20° nad obzorem, nepropouští již s\_onro® do místnosti žádné přímé sluneční světlo.



## OCHRANA PROTI SLUNCI MODERNÍ A FLEXIBILNÍ

### HRA SVĚTLA A STÍNU

Průchod denního světla je možné individuálně a téměř plynule přizpůsobit potřebám a užívat si stínu.

Díky odrážení slunečních paprsků je v místnosti příjemné klima. Ochrana před nežádoucími pohledy s regulovatelným výhledem ven.



# PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE



## REGULACE SVĚTLA

VARIABILNÍ OCHRANA PŘED NEŽÁDOUCÍMI  
POHLEDY A SLUNCEM

Moderní ochrana proti slunečnímu záření, kterou je možné esteticky začlenit do fasády a která současně umožňuje příjemné osvětlení místnosti denním světlem.

Průchod světla můžete reguloval podle přání a flexibilně ho měnit. Na přání jsou venkovní žaluzie ALUKON dodávány i s integrovanou ochranou proti hmyzu.



### Ochrana před nežádoucími pohledy

větší soukromí a příjemné  
světelné podmínky



### Vzhled fasády

ploché nebo prohnuté hliníkové lamely  
v mnoha barevných odstínech



### Ochrana proti slunci

flexibilní zastínění prostřednictvím  
individuální regulace průchodu světla



### Ochrana proti hmyzu

možnost integrace do všech  
žaluziových schránek

# ZIPTEX

## TEXTILNÍ OCHRANA PROTI SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ



## DESIGN A FUNKCE

S VÍCE NEŽ 250 VARIANTAMI TKANIN

Ať se jedná o novostavby nebo rekonstruované objekty – v systému ZipTex získáte moderní ochranu proti slunečnímu záření umožňující realizaci řady vzhledových variant.

Textilní závěsy vytváří v místnostech příjemné prostředí a zároveň umožňují i výhled ven. Množství variant ve vztahu k použité textili a způsobu montáže umožňuje realizovat mnoho barevně a opticky odlišných řešení.



### Ochrana před nežádoucími pohledy

větší soukromí  
ve vlastním domově



### Ochrana proti slunci

příjemnější klima v místnostech  
i v horkých letních dnech



### Ochrana proti oslnění

tkanina propouštějící světlo, ale  
zabraňující oslnění slunečním světlem



### Pro velké plochy

až do 18 m<sup>2</sup> a max.  
šířky 600 cm

# PŘEHLED

## ROLETOVÉ A ŽALUZIOVÉ LAMELY

### Předokenní rolety

Lamely	M 317 vypěněná hliníková lamela	KM 317 roletová lamela z PVC	MY 442 vypěněná hliníková lamela	M 521 vypěněná hliníková lamela	KM 521 roletová lamela z PVC
<b>Technické údaje</b>					
Krycí výška	37,0 mm	37,0 mm	42,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Hmotnost (bez SL):	2,80 kg/m <sup>2</sup>	3,00 kg/m <sup>2</sup>	2,85 kg/m <sup>2</sup>	3,10 kg/m <sup>2</sup>	3,60 kg/m <sup>2</sup>
Max. šířka	290 cm	200 cm	400 cm	380 cm	280 cm
Max. plocha	6,5 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>	8,5 m <sup>2</sup>	8,5 m <sup>2</sup>	4,6 m <sup>2</sup>
<b>Barvy profilu</b>					
	bílá	bílá	bílá**	bílá	bílá
	světlá slonová kost	světlá slonová kost	bílá 9016	světlá slonová kost	světlá slonová kost
	světle béžová	světle béžová	světlá slonová kost**	světle béžová	světle béžová
	santiago šedá	santiago šedá	světle béžová**	santiago šedá	santiago šedá
	světle šedá	světle šedá	světle šedá**	světle šedá	světle šedá
	krémová	dřevo	krémová	krémová	dřevo
	světle šedá		světle šedá	světle šedá	
	sametově šedá		přírodní**	sametově šedá	
	přírodní		šedý hliník	přírodní	
	šedý hliník		DB 703 železná sůlida	šedý hliník	
	DB 703 železná sůlida		černá metalická	DB 703 železná sůlida	
	čedičová šedá		čedičová šedá	antracitová šedá	
	antracitová šedá		antracitová šedá	mechově zelená	
	betongrau		křemenná šedá	sametově hnědá	
	křemenná šedá		černoo-šedá	jamaica hnědá	
	černoo-šedá		hlubinná černá	dub	
	hlubinná černá		ocelová modrá	teak	
	mechově zelená		jedlová zelená		
	purpurová červená*		sametově hnědá**		
	bronzová*		jamaica hnědá		
	tmavě béžová*		zlatý dub		
	sametově hnědá		teak		
	dub		ořech		
	zlatý dub				
	teak				

\*\* barvy dostupné u bezpečnostních rolet, provedení s tvrdou pěnou

**Venkovní žaluzie**

Lamely	F 80 plochá lamela	CV 80 lemovaná lamela	Z 80 ve tvaru Z, lemovaná lamela	LS 80 světlovodná lamela
<b>Technické údaje pro předokenní žaluzie</b>				
Max. šířka	360 cm	360 cm	360 cm	360 cm
Max. výška	366 cm	225 cm	200 cm	215 cm
<b>Barvy lamel</b>				
	RAL 7016 antracit. šedá			
	RAL 7021 černošedá			
	RAL 7035 světle šedá			
	RAL 7038 achátově šedá			
	RAL 8019 šedohnědá			
	RAL 9001 krémově bílá			
	RAL 9006 bílý hliník			
	RAL 9007 šedý hliník			
	RAL 9016 dopravní bílá			
	DB 703 železná střída			

# PŘEHLED

## PŘEDOKENNÍ SCHRÁNKY A SCHRÁNKY POD OMÍTKU

### Předokenní a podomítkové válcované schránky

Tvar schránky	Velikost schránky	Rozměry schránky v mm				Dostupné barvy schránek								
		A	B	C	D	bilá 9016 matná (standard)	krémová	stříbrná*	achátová šedá	krémová šedá	antracitová šedá	nučkové hnědá*	hnědá SF*	zlatý dub (příplatek)
<b>Předokenní schránky</b>														
20° šíkmá	<b>100</b>	102	102	88	63	●					●		●	
	<b>125</b>	127	127	108	88	●		●	●		●	●	●	
	<b>138</b>	139	139	117	99	●●		●●	●●		●●	●●	●●	
	<b>150</b>	153	153	129	113	●●		●●	●●		●●	●●	●●	
	<b>165</b>	168	168	145	128	●●		●●	●●		●●	●●	●●	
	<b>180</b>	184	184	156	143	●●		●●	●●		●●	●●	●●	
	<b>205</b>	210	210	179	170	●●		●●	●●		●●	●●	●●	
45° šíkmá	<b>125</b>	127	127	96	88	●		●	●		●		●	
	<b>138</b>	139	139	103	104	●		●●	●●		●●	●●	●●	
	<b>150</b>	153	153	112	116	●	●	●●	●●	●	●●	●●	●●	
	<b>165</b>	169	169	121	126	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
	<b>180</b>	184	184	133	145	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
	<b>205</b>	209	209	151	168	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
	<b>230</b>	232	230	162	186	●			●		●		●	
90° přímá	<b>254</b>	254	253	176	208	●			●		●		●	
	<b>100</b>	102	102	102	65									●
	<b>125</b>	127	127	127	86	●								●
	<b>138</b>	139	139	139	101	●●								●●
	<b>150</b>	153	153	153	112	●●								●●
	<b>165</b>	168	168	168	127	●●								●●
	<b>180</b>	184	184	184	142	●●								●●
kulatá	<b>205</b>	209	209	209	172	●●								●●
	<b>138</b>	141	118	78	148	●●		●●			●●	●●	●●	
	<b>150</b>	152	131	84	160	●●	●●	●●			●●	●●	●●	
	<b>165</b>	169	143	92	176	●●	●●	●●			●●	●●	●●	
	<b>180</b>	183	156	99	191	●●	●●	●●			●●	●●	●●	
čtvrtkulatá	<b>205</b>	210	179	113	219	●●	●●	●●			●●	●●	●●	
	<b>138</b>	139	139	70	101	●		●			●		●	
	<b>150</b>	153	153	76	115	●●		●●			●●	●●	●●	
	<b>165</b>	169	169	87	130	●●		●●			●●	●●	●●	
	<b>180</b>	184	184	92	145	●●		●●			●●	●●	●●	
Podomítkové schránky	<b>205</b>	209	209	106	166	●●		●●			●●	●●	●●	
	<b>125</b>	127	127	108	86	●					●		●	
	<b>138</b>	139	139	117	99	●●					●●	●●	●●	
	<b>150</b>	153	153	129	112	●●					●●	●●	●●	
	<b>165</b>	168	168	145	126	●●					●●	●●	●●	
	<b>180</b>	184	184	156	144	●●					●●	●●	●●	
	<b>205</b>	210	210	176	164	●●					●●	●●	●●	
	<b>125</b>	127	127	91		●					●		●	
	<b>138</b>	139	139	105		●●					●●	●●	●●	
	<b>150</b>	153	153	105		●●					●●	●●	●●	
	<b>165</b>	168	168	130		●●					●●	●●	●●	
	<b>180</b>	184	184	143		●●					●●	●●	●●	

## Předokenní a podomítkové protlačované schránky

Tvar schránky	Velikost schránky	Rozměry schránky v mm				Dostupné barvy schránek			
		A	B	C	D	bílá 9016 matná (standard)	stříbrný elox	hnědá SR+	Barevná kolekce ALUKON RAL
<b>Předokenní schránky</b>									
20° šikmá, revize vpředu	<b>100</b>	102	102	88	60	●	●	●	●
	<b>125</b>	127	127	108	85	●	●	●	●
	<b>138</b>	139	139	117	99	●○	●○	●○	●○
	<b>150</b>	153	153	129	111	●○	●○	●○	●○
	<b>165</b>	168	168	145	125	●○	●○	●○	●○
	<b>180</b>	184	184	156	141	●○	●○	●○	●○
	<b>205</b>	210	210	179	170	●○	●○	●○	●○
20° šikmá, revize dole	<b>125</b>	127	127	108	85	●	●	●	●
	<b>138</b>	139	139	117	99	●○	●○	●○	●○
	<b>150</b>	153	153	129	112	●○	●○	●○	●○
	<b>165</b>	168	168	145	126	●○	●○	●○	●○
	<b>180</b>	184	184	156	144	●○	●○	●○	●○
	<b>205</b>	210	210	179	164	●○	●○	●○	●○
45° šikmá	<b>138</b>	139	139	103	99	●○	●○	●○	●○
	<b>150</b>	153	153	112	114	●○	●○	●○	●○
	<b>165</b>	169	169	121	125	●○	●○	●○	●○
	<b>180</b>	184	184	133	140	●○	●○	●○	●○
	<b>205</b>	209	209	151	169	●○	●○	●○	●○
90° přímá	<b>138</b>	139	139	90				●○	●○
	<b>150</b>	153	153	153	112			●○	●○
	<b>165</b>	168	168	168	127			●○	●○
	<b>180</b>	184	184	184	139			●○	●○
	<b>205</b>	209	209	209	168			●○	●○
kulatá	<b>138</b>	141	123	78	148	●○	●○	●○	●○
	<b>150</b>	152	133	84	160	●○	●○	●○	●○
	<b>165</b>	169	146	92	176	●○	●○	●○	●○
	<b>180</b>	183	158	99	191	●○	●○	●○	●○
	<b>205</b>	210	183	113	219	●○	●○	●○	●○
<b>Podomítkové schránky</b>									
20° šikmá	<b>125</b>	127	127	111	85	●	●	●	●
	<b>138</b>	139	139	120	99	●○	●○	●○	●○
	<b>150</b>	153	153	132	112	●○	●○	●○	●○
	<b>165</b>	168	168	148	129	●○	●○	●○	●○
	<b>180</b>	184	184	159	144	●○	●○	●○	●○
	<b>205</b>	210	210	171	164	●○	●○	●○	●○
90° přímá	<b>138</b>	139	139	90				●○	●○
	<b>150</b>	153	153	153	112			●○	●○
	<b>165</b>	168	168	168	127			●○	●○
	<b>180</b>	184	184	184	139			●○	●○
	<b>205</b>	209	209	209	168			●○	●○

\* Tyto barvy neodpovídají žádnému barevnému odstínu vzorkovnice RAL.

Dostupné barvy pro schránky bez ochrany před hmyzem

Dostupné barvy pro schránky s ochranou před hmyzem

Technické změny vyhrazeny. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku.

## Typy montáže

Varianty	Levotočivá. Montáž do ostění.	Levotočivá. Montáž na fasádu.	Levotočivá. Montáž jako nosič omítky.	Pravotočivá. Montáž do ostění.


# PALETA BAREV ALUKON

PRO VŠECHNY HLINÍK. PRODUKTY LAKOVANÉ PRÁŠKOVÝMI BARVAMI

## ALUKON kolekce RAL-barev

s lesklým, matným a struktur. povrchem

Tato zvláštní nabídka se vztahuje jen na níže uvedené RAL- barvy. Nevztahuje se na válcované díly schránek, protlačované roletové lamely a hotové rolet. pancíře. Ceny a příplatky najdete v našem aktuálním ceníku metráže a nebo ceníku finálních produktů.



## Povrchová úprava

Všechny hliníkové povrchy jsou odolné, snadno se čistí a jsou vhodné pro fasády - s dobrou odolností proti světlu a povětrnostním vlivům. Všechny produkty jsou lakovány velmi moderní práškovou lakovnou, barvami a s povrchovou variantou na přání - Made in Germany.

# **ALUKON – OCHRANA PROTI SLUNCI, ROLETY A OCHRANA PROTI HMYZU**

KVALITNÍ VÝROBKY MADE IN GERMANY

ALUKON je jedním z předních německých výrobců rolet a zařízení na ochranu proti slunečnímu záření a hmyzu. Vyrábíme ve dvou závodech v hornofranském Konradsreuthu a švábském Haigerlochu.

Výrobky ALUKON jsou vyvíjeny s vysokou angažovaností a inovační silou, a poté jsou na míru vyráběny z kvalitních, trvanlivých materiálů bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu nebo modernizaci objektu.

Najděte si mezi našimi výrobky a paletě barev to, co se hodí pro Vaše potřeby, a vyberte si z mnoha volitelných doplňků. Nabízíme Vám individuální komplexní řešení od jednoho dodavatele.

Pomocí výrobků ALUKON si můžete samostatně upravit ochranu soukromí, klima a světelné podmínky v místnosti.

**Další výroby a novinky najeznete na adresu  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**

**ALUKON KG KONRADSREUTH** | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com  
**HAIGERLOCH** | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

**Poradenství, projektování, prodej a montáž. Vše z jedné ruky.**

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rolladen Insektschutz