



**ALUKON**

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

## **ZIPTEX EN WIRETEX**

TEXTIELE ZONWERING

[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

## **ZIPTEX EN WIRETEX VAN ALUKON**

### DE NIEUWE GENERATIE ZONWERING

ALUKON textiele zonwering: modern en tegelijkertijd duurzaam in materiaal en design.

De textiele elementen zijn UV-bestendig, water- en vuilafstotend en daardoor weerbestendig. De bakken en geleiderails zijn gemaakt van geëxtrudeerd, gepoedercoat aluminium. Dankzij deze eigenschappen vormen ZipTex- en WireTex-systemen een duurzaam en onderhoudsarm zonweringssysteem voor uw woning.

**Meer producten en noviteiten vindt u op  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**





## MEER DAN ALLEEN ZONWERING

ALUKON SYSTEMEN BIEDEN MEER VOORDELEN DAN U DENKT



### Zonwering

aangenaam binnenklimaat  
ook op warme zomerdagen



### Voor grote oppervlakken

tot 18 m<sup>2</sup> en een maximale  
breedte van 600 cm



### Anti-verblinding

lichtdoorlatende stof voor een  
verblindingsvrije atmosfeer



### Windbestendigheid

zijdelings geleid element voor  
stabiele doekspanning ook  
bij hoge windbelastingen



### Inkijkbescherming

meer privacy thuis



### UV en weerbestendig

door het gebruik van  
hoogwaardige materialen





### Weinig, en makkelijk onderhoud

door water- en vuilafstotende elementen



### Gebruiksgemak

comfortabel met elektrische aandrijving of radiografische motor en eenvoudig met handslingerbedien



### Geëxtrudeerd en duurzaam

ALUKON aluminiumbakken zijn bijzonder robuust en duurzaam, en overtuigen door hun grote verscheidenheid aan vormen



### Insectenbescherming-functie

bij gesloten ZipTex element



### Gevelontwerp

Ruime keuze aan verschillende stoffen en kleuren



### Made in Germany

duurzame, hoogwaardige materialen







## TWEE VARIANTEN TEXTIELE ZONWERING

ALUKON ZIPTEX EN WIRETEX

Voor het raam aangebrachte textiele zonweringsystemen geven de ruimtes optimale schaduw zonder het zicht naar buiten volledig weg te nemen. Op deze manier kunnen bijzonder grote raamoppervlakken windstabil worden beschaduw en kan overmatige opwarming van de ruimte worden vermeden. In principe onderscheiden wij twee varianten van textiele zonweringsystemen, waarbij de manier van zijgeleiding het verschil uitmaakt.

### ZipTex: uiterst stabiele zijgeleiding

- smalle geleiderail met kunststof Zip-geleiding houdt het element aan beide zijden over de volledige hoogte veilig geleid
- stof met zijritssluiting 'Zip-geleiding' die het textiel zonder tussenruimte op zijn plaats houdt in de geleiderail
- windstabil meer dan 100 km/h afhankelijk van inbouwsituatie en grootte
- grote oppervlakken tot 6 m breed en 18 m<sup>2</sup>
- in de opbouwbak of onzichtbaar gestuukt in de stuukdrager of opzetbak



### WireTex: flexibele, verfijnde zijgeleiding

- zijgeleiding via de onderlat aan het onderste uiteinde van de stof, deze wordt aan beide zijden over roestvrijstalen kabels geleid
- tussen doek en kozijnkantstuk blijft een kleine spleet
- tot 4 m breed en een oppervlakte van 12 m<sup>2</sup>
- voor bouwtechnische omstandigheden waarbij een geleiderail moeilijk of helemaal niet kan worden aangebracht, bijvoorbeeld voor vaste beglazing





A modern, multi-story building with a mix of white and dark grey facades. Large windows are visible, some with dark frames and others with lighter frames. The building is set against a blue sky with some clouds and green trees. In the foreground, there is a concrete walkway and some green plants.

## **ZIPTEx**

### EXTREEM STEVIG SYSTEEM

Met innovatieve, zijdelingse Zip-geleiding voor bijzonder hoge stabiliteit, ook bij grote raamoppervlakken en hoge windbelasting. Voor bijzondere eisen aan beschaduwingsystemen ook met glasvalbeveiliging of geïntegreerd kijkvenster leverbaar.





# OPBOUW ZIPTEX



**ROND**



**20° SCHUIN  
REVISIE VOORAAN**



**20° SCHUIN  
REVISIE ONDER**



**90° RECHT  
REVISIE VOORAAN**



**90° RECHT  
REVISIE ONDER**



## VORMEN EN KLEUREN

ALS VORMELEMENT VOOR UW GEVEL

Of het nu gaat om nieuwbouw of modernisering van oude gebouwen, met ZipTex-systemen krijgt u een moderne, veelzijdige zonwering. Passend bij de rolluiken en vouwdeuren van ALUKON kan ZipTex in dezelfde bakken worden geïntegreerd en kan daarmee aan het uiterlijk worden aangepast.



### Accenten plaatsen

leverbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, matte en structuurlakafwerking of geanodiseerde uitvoering



### Stevige zijgeleiding

aan het stof aangebrachte ritssluiting  
Geleiding fixeert het element in de Zip-gleiding



### Eenvoudige inspectie

het externe inspectieluik garandeert een snelle en schone uitvoering van service- en reparatiewerkzaamheden



### Geëxtrudeerd en duurzaam

Aluminium bakken van ALUKON zijn in een grote verscheidenheid aan vormen verkrijgbaar, bijzonder robuust en corrosiebestendig

# STUUKDRAGER

## ZIPTEX



*STUC 20° SCHUIN*



*STUC 90° RECHT*

## IN DE GEVEL GEÏNTEGREERDE OPLOSSING

ONZICHTBAAR EN FUNCTIONEEL

ZipTex in de ALUKON-stuukdragerbak kan bij nieuwbouw of bij een buitenisolatie achteraf onzichtbaar in de gevel worden geïntegreerd.



### De onzichtbare oplossing

ALUKON ZipTex-stuukdrager geïntegreerd bijna onzichtbaar in de gevel



### Stevige zijgeleiding

aan het stof aangebrachte ritssluiting Geleiding fixeert het element in de Zip-gleiding



### Eenvoudige inspectie

het externe inspectieluik garandeert een snelle en schone uitvoering van service- en reparatiewerkzaamheden



### Geëxtrudeerd en duurzaam

Aluminium bakken van ALUKON zijn bijzonder robuust en in twee stuukbare varianten leverbaar



# GLAZEN VAL- BEVEILIGING OPBOUW- EN STUUKDRAGER ZIPTEX



STUC 20° SCHUIN  
OF STUC 90° RECHT

ROND

20° SCHUIN  
REVISIE VOORAAN

20° SCHUIN  
REVISIE ONDER

90° RECHT  
REVISIE VOORAAN


90° RECHT  
REVISIE ONDER

## GLASVALBEVEILIGING

INTEGREERBAAR IN OPBOUW- EN STUUKDRAGER ZIPTEX

De ALUKON valbeveiliging is een moderne, onopvallende oplossing voor ramen die tot de grond reiken. Het systeem biedt onbeperkt zicht naar buiten en zorgt voor meer inval van daglicht in de kamers.

De montage wordt direct meegepland met die van de opbouw- of stukdragers. Het systeem kan zowel in nieuwbouw als bij renovaties worden toegepast. Het 16 mm VSG-glas (conform AbP) wordt in de slagregendichte, tweedelige geleiderail tussen raam en element geplaatst en onzichtbaar bevestigd.\*



### Eenvoudige en snelle montage

direct met het element, waardoor geen extra bevestiging aan de gevel nodig is



### Geteste veiligheid

Glashoogte 50 tot 110 cm  
en montagebreedten tot 280 cm;  
met elegante afwerking van de kanten

\* Testcertificaat volgens DIN 18008 voor gebruik in Duitsland is beschikbaar. Onder bepaalde omstandigheden kan coördinatie met de lokale autoriteiten nodig zijn. We raden u aan om u hierover te informeren.



# OPZET ZIPTEX



*INSPECTIE BINNEN*



*INSPECTIE BUITEN*



## GESCHUIMDE OPZETBAK

GEMONTEERD OP HET RAAM

De geschuimde opzetbak AK-FLEX met ZipTex is speciaal geschikt voor nieuwbouw of renovatie in combinatie met het complete venster en voldoet aan de actuele eisen op het gebied van warmte- en geluidsisolatie. Tegelijkertijd biedt deze bak maximale geluidsabsorptie, omdat zonder extra maatregelen waarden (Rw) tot 47/46 dB worden bereikt.



### De onzichtbare oplossing

AK-FLEX opzetbakken met ZipTex-element geïntegreerd bijna onzichtbaar in de gevel



### Stevige zijgeleiding

aan het stof aangebrachte ritssluiting Geleiding fixeert het element in de Zip-gleiding



### Eenvoudig te monteren

de bak wordt via een adapterprofiel direct op het raam gemonteerd en samengebouwd



### Voor alle inbouwsituaties

verschillende wanddiktes voor buitengevelisolatiesysteem en buitenstuukwerk



## WIRETEX

### FLEXIBELE, VERFIJNDE ZONWERINGOPLOSSING

Stofgeleider met onderlat, die zijdelings over gespannen roestvrijstalen kabels glijdt en het duurzame, weerbestendige element veilig geleidt en gespannen houdt. Comfortabele bediening door motorisering, radiobediening of automatisering.







# OPBOUW

## WIRETEX



**20° SCHUIN**  
**REVISIE VOORAAN**



**90° RECHT**  
**REVISIE ONDER**



## KABELGELEIDE VARIANT

IN COMBINATIE MET OPBOUWBAKKEN

Stoffen opbouw-zonweringsystemen WIRETEX met verfi-jnde kabelgeleiding voor nieuwbouw en modernisering. Met de kleine bakken zonder zijgeleidingsrails zijn deze bijzonder goed geschikt voor montage achteraf. Uit de ruime keuze aan bakvormen en -kleuren en stofvari-anten kan voor elke toepassing een geschikte doek-/ bakcombinatie worden gevonden.



### Accenten plaatsen

Bakken in alle RAL-kleuren in glanzende, matte en structuurlakafwerking of geanodiseerde uitvoering leverbaar



### Elegante zijgeleiding

het element wordt aan beide zijden over de verbinding tussen onderlat en RVS kabel geleid



### Eenvoudige inspectie

het externe inspectieluik garandeert een snelle en schone uitvoering van service- en reparatiewerkzaamheden



### Geëxtrudeerd en duurzaam

ALUKON aluminium bakken zijn geëxtrudeerd en daardoor bijzonder robuust en corrosiebestendig



## **DESIGN EN FLEXIBILITEIT**

VOOR DE HOOGSTE EISEN

De moderne en stijlvolle manier voor een flexibele afscheiding.

Als windstabele weerbescherming voor terrassen en overkappingen. Voor extra transparantie zorgt een optioneel pvc kijkvenster.

Made in Germany.







# KIJKVENSTER ZIPTEX



STUC 20° SCHUIN  
OF STUC 90° RECHT



ROND



20° SCHUIN  
REVISIE VOORAAN



20° SCHUIN  
REVISIE ONDER



90° RECHT  
REVISIE VOORAAN



90° RECHT  
REVISIE ONDER



## ZIPTEX MET KIJKVENSTER

WINDSTABIEL EN WEERBESTENDIG MET ZICHT  
NAAR BUITEN

ZipTex met kijkvenster is een op maat gemaakte bescherming tegen weer en wind, speciaal voor terrasoverkappingen. Het pvc kijkvenster kan worden geïntegreerd in meer dan 125 varianten van Satiné-, Veozip- en SOLTIS-doeken.

De zichtvensterfolie en het ZipTex-materiaal worden daarbij passend met elkaar verbonden en zijn UV-bestendig. De systemen zijn voorzien van een comfortabele motorbediening of alternatief met een zwengel.



### Inkijkbescherming

meer privacy  
met zicht naar buiten



### Stevige zijgeleiding

aan het stof aangebrachte ritssluiting  
Geleiding fixeert het element in de  
Zip-geleiding



### Windstabil en weerbestendig

langer gebruik van het terras  
ook bij minder optimaal weer



### Maximale grootte

doorlopend kijkvenster  
in maximale hoogte van 136 cm  
bij elementformaten tot 400 x 300 cm

## **SATINÉ 5500**

MET PVC OMHULDE  
GLASVEZELDRADEN

## **TWILIGHT PEARL 297**

PVC-VRIJ POLYESTER

### **NATUURLIJK TRANSPARANT**


SPELING VAN LICHT EN SCHADUW, AFGESTEMD OP UW WENSEN

Met ALUKON ZipTex is bijna alles mogelijk. Van lichtdoorlatende stof via een- of meerkleurige elementvarianten tot verduisteringsstof, u vindt het allemaal. Kies de gewenste kleur uit de stoffen Satiné 5500, twilight PEARL 297, SOLTIS® 86, 92, B92 en Veozip. Zelfs verduisteringsinstallaties kunnen met de speciale verduisteringsstoffen (SOLTIS® B92) worden gerealiseerd.

Ook 's nachts wordt, afhankelijk van de doekvariant, het zicht van buiten naar binnen verminderd of helemaal verhinderd. Alle ZipTex-systemen bieden in gesloten toestand een goede bescherming tegen insecten.



**SOLTIS® 92**  
POLYESTER-TEXTUUR



**SOLTIS® VEOZIP**  
POLYESTER-TEXTUUR





SATINÉ 5500

TWILIGHT PEARL 297 VEOZIP

SOLTIS® 86

SOLTIS® 92

VERDUISTERENDE  
STOFFEN SOLTIS® B92



**MEER DAN 150  
DOEKVARIANTEN**

VOOR KLEURVORMGEVING



## STOFSOORTEN EN -KLEUREN

VOOR ELK RAAM DE JUISTE

U kunt vrij kiezen uit de vele verschillende stoffen van ALUKON.

Hierbij moet men bedenken dat donkere stoffen, in tegenstelling tot lichte, beter tegen zonlicht en verblinding beschermen, maar de lichtomstandigheden in de ruimte ook sterker dempen.



**Inkijkbescherming**  
meer privacy thuis



**Zonwering**  
aangenaam binnenklimaat ook  
op warme zomerdagen



**Anti-verblinding**  
lichtdoorlatende stof voor  
verblindingsvrije atmosfeer



**Weinig, en makkelijk onderhoud**  
door water- en vuil-  
afstotende elementen



# GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING

VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE

Met een zon-/windregeling kunnen de installaties ook bij afwezigheid worden aangestuurd en bij de juiste zonnestraling volledig automatisch in de vooraf ingestelde zonweringstand worden gezet.

## **Radiografische bediening**

Radiografische aandrijvingen met handzender of tijdschakelaars bieden extra comfort



## **Automatisering**

met passende aandrijvingen zijn Zonweringssystemen Smart Geschikt voor thuis en kunnen in bestaande huisbesturingen worden geïntegreerd





## **DESIGN MET FUNCTIE**

### COMFORTABELE BEDIENING








ZipTex- en WireTex-systemen zijn in principe voorzien van een motor, en kunnen standaard met een schakelaar worden bediend.

Extra comfort bieden optionele radiografische aandrijvingen met handzender of klok.

# OVERZICHT









OPBOUW- EN STUUKDRAGERBAKKEN VOOR ZIPTEX, GESCHUIMDE OPZETBAKKEN AK-FLEX EN OPBOUWBAKKEN WIRETEX

## Geëxtrudeerde ZipTex opbouw- en stuurdragerbakken

Bakvorm	Bakformaat	Bakafmetingen in mm				beschikbare bakkleuren	
		A	B	C	D	Standaard	ALUKON RAL-kleurencollectie RAL (meerprijs)
<b>Opbouwbakken</b>							
 20° schuin - revisie vooraan	90	91	91	74	49	•	•
	100	102	102	88	60	•	•
	125	127	127	108	85	•	•
	138	139	139	117	99	•	•
 20° schuin - revisie onder	90*	91	91	74	49	•	•
	100*	102	102	89	60	•	•
	125	127	127	108	85	•	•
	138	139	139	117	99	•	•
 90° recht - revisie vooraan	90	91	91	91	49	•	•
	100	102	102	102	60	•	•
	125	127	127	127	85	•	•
	138	139	139	139	90	•	•
 90° recht - revisie onder	90	91	91	91	49	•	•
	100	102	102	102	60	•	•
	125	127	127	127	85	•	•
	138*	139	139	139	90	•	•
 rond	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-		
	138	141	123	78	148	•	•
<b>Stuckasten</b>							
 stuc 20° schuin	-	-	-	-	-		
	100	102	102	89	60	•	•
	125	127	127	111	85	•	•
 stuc 90° recht	-	-	-	-	-		
	100	102	102	102	60	•	•
	125	127	127	127	85	•	•
	138	139	139	139	90	•	•



\* 4-delige bak

## Montagemethoden



Varianten	
	
Linksroller, montage in het kozijn	
	
Linksroller, montage op de gevel	
	
Linksroller, montage als stuurdrager	
	
Rechtsroller, montage in het kozijn	





WireTex

Bakvorm	Bakformaat	Bakafmetingen in mm				beschikbare bakkleuren	
		A	B	C	D	Stand- daard	ALUKON RAL- kleurencollectie
						wit 9016 mat	RAL (meerprijs)
<b>Opbouwbakken</b>							
 20° schuin - revisie vooraan	90	91	91	74	49	•	•
	100	102	102	88	60	•	•
	125	127	127	108	85	•	•
	138	-	-	-	-	•	•
 90° recht - revisie vooraan	90	91	91	91	49	•	•
	100	102	102	102	60	•	•
	125	127	127	127	85	•	•
	138	-	-	-	-	•	•



Montagewijze en informatie

Variant	
	Linksroller, montage in het kozijn
	De bakverbreiding is absoluut noodzakelijk en schuift de kast 14 mm naar voren.

ZipTex, AK-FLEX

Bakvorm	Bakformaat	Bakafmetingen in mm		beschikbare bak- kleuren:
		A	B	
 Interne inspectie	270	270	260	Standaardkleur wit  Overige folies voor geleide-rails vindt u in de technische documentatie van de opzetsystemen, en in de prijslijst voor elementen.
	300	300	260	
	365	365	260	
 Externe inspectie	270	270	260	
	300	300	260	
	365	365	260	

Montagemethoden

Varianten	
	Interne inspectie
	Externe inspectie

# ALUKON KLEURVARIATIE

VOOR ALLE GEPOEDERCOATE ALUMINIUM PRODUCTEN

## ALUKON RAL-kleurencollectie

in glanzende, matte en structuurlakafwerking

Alle andere RAL-kleuren, zoals rolgevormde panelen, kant-en-klare elementen met rolgevormde bakken in RAL, alle geëxtrudeerde rolluikprofielen, deuren en kant-en-klare pantserbekledingen zijn uitgesloten van deze bijzondere regeling. De betreffende prijzen en toeslagen vindt u in onze catalogus of elementprijslijst.

### ALUKON Standaard- kleuren

gedetailleerde informatie  
in onze prijslijsten

### ALUKON RAL-kleurencollectie

in glanzende, matte en structuur-  
lakafwerking

### RAL Classic- kleuren K7

met glanzend oppervlak

### Speciale kleuren en kleuren van de fabrikant

op basis van beschikbaarheid



RAL 1015  
licht ivoorkleurig



RAL 6009  
dennengroen



RAL 7016\*  
antracietgrijs



RAL 7038  
agaatgrijs



RAL 8017\*  
chocoladebruin



RAL 9006  
wit aluminium



6768\* bruin  
mat en structuur



RAL 3004\*  
purperrood



RAL 7001  
zilvergrijs



RAL 7021  
zwartgrijs




RAL 7039  
kwartsgrijs



RAL 8019\*  
grijsbruin



RAL 9007  
grijs aluminium



DB 703  
ijzerglitter  
mat en structuur



RAL 3005  
wijnrood



RAL 7004\*  
signaalgrijs




RAL 7022  
omber-grijs



RAL 8001\*  
okerbruin



RAL 8022  
zwartbruin



RAL 9010  
zuiver wit



RAL 5011  
staalblauw




RAL 7012\*  
basaltgrijs




RAL 7035\*  
lichtgrijs



RAL 8003\*  
leembruin



RAL 9001  
crèmewit



RAL 9016  
verkeerswit



RAL 6005\*  
mosgroen



RAL 7015  
leisteengrijs



RAL 7037  
stofgrijs



RAL 8007  
reebruin



RAL 9005  
diepzwart

\* bij een mat oppervlak, zeer weerbestendige afwerking

## Oppervlaktekwaliteit

Alle aluminium oppervlakken zijn duurzaam, gemakkelijk te reinigen en geschikt voor gevels met een goede licht- en weersbestendigheid. Alle producten worden gecoat in onze eigen geavanceerde poedercoatinstallatie in de gewenste kleuren en oppervlaktekwaliteiten. Made in Germany.



# ALUMINIUM ZONWERING, ROLLUIK EN INSECTENWERING

KWALITEITSPRODUCTEN MADE IN GERMANY

ALUKON is een van de toonaangevende Duitse fabrikanten van rolluiken, zonne- en insectenwerend product. Wij produceren op twee locaties in Konradsreuth in Oberfrank en in het Zwabische Haigerlocht.

Met veel toewijding en een hoge innovatiekracht worden ALUKON-producten ontwikkeld en op maat gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen, zowel voor de modernisering als voor de nieuwbouw.

In onze producten- en kleurenscale kunt u het passende product voor uw behoeften vinden en kunt u een keuze uit vele extra uitrustingen maken. Wij bieden u individuele totaaloplossingen uit één hand.

Met de ALUKON-producten kunt u de privacy, het binnenklimaat en de lichtsfeer in de ruimte individueel aanpassen.

**Meer producten en nieuws vindt u ook op  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**

**ALUKON KG KONRADSREUTH** | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefoon:** +49 9292 950-0 | **E-mail:** info@alukon.com  
**HAIGERLOCH** | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefoon:** +49 7474 3914-0 | **E-mail:** info.haigerloch@alukon.com

**Advies, planning, verkoop en montage. Alles uit één hand.**

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz